



UNNIA es una extensa colección de sillas, sillones y bancadas con un concepto único de combinación de colores y acabados. El diseño permite combinar asientos y respaldos de plástico o tapizados, en uno o dos colores, con una variada gama de bases. Esto hace posible configurar infinitos diseños personalizados que se adaptan a contextos, espacios o estilos decorativos diversos. Los asientos y respaldos de plástico se ofrecen en doce colores que se pueden combinar entre sí.

Además de las versiones de plástico, la colección se completa con las versiones tapizadas, que se muestran en el catálogo UNNIA TAPIZ para formar una gran familia. El resultado es una amplia y versátil colección que se caracteriza por su pureza conceptual, sus líneas fluidas, su espíritu atemporal pero sobre todo por ser altamente personalizable.

## DISEÑADOR: Simon Pengelly



Simon Pengelly nació en Henley, Reino Unido, en 1967. Cuando tenía ocho años comenzó a fabricar muebles en el taller de su padre. Estudió en la Universidad de Rycotewood y en la Politécnica de Kingston. Pengelly comenzó su carrera profesional como diseñador en Conran Design Group. Pasó a formar parte del equipo de diseño de Hábitat en 1990 y posteriormente empezó a coordinar el diseño y desarrollo de su gama de muebles como diseñador freelance. En 1990 Pengelly estableció su estudio con sede en Londres. En la actualidad el estudio de Pengelly trabaja para reconocidas firmas del Reino Unido, Italia, Holanda, España y Estados Unidos. El profundo conocimiento de cómo la gente usa y se relaciona con los objetos, su afinidad con los materiales y los procesos de producción, combinada con su pasión por crear "muebles con alma" ha dado como resultado una amplia colección de piezas premiadas internacionalmente en múltiples ocasiones incluyendo el aclamado "Compasso d'oro". Los diseños de Pengelly contienen una maravillosa mezcla de ingeniería inteligente, diseño refinado y espíritu atemporal.

## ASIENTOS Y RESPALDOS DE PLÁSTICO

**Composición:** Polipropileno reforzado con fibra de vidrio  
**Acabados:** Boo, M56, M82, P70, L31, R34, O25, Y62, V12, V16, B40, V18, B36, B44, G42, W01.  
 Para proyectos especiales se pueden fabricar otros colores.  
 Los asientos y respaldos separados permiten hacer sillas de un solo color o combinaciones de dos colores de plástico.  
 Hay disponible un muestrario especial para ver los colores de plástico y las diferentes combinaciones posibles.

## ASIENTOS TAPIZADOS

Interior de asiento fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio recubierto con espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia CMHR con un grosor es de 15mm. La espuma es de 35 kg/m<sup>3</sup> de densidad.  
**Tapicería:** Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



## COLORES DE PLÁSTICO



## ESTRUCTURAS

### Silla de cuatro patas:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.  
**Apilabilidad:** 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

### Sillón de cuatro patas:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.  
**Apilabilidad:** 6 sobre el suelo y 10 sobre carro

### Silla pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.  
**Apilabilidad:** 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

### Sillón pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm y 14mm. Los reposabrazos son de polipropileno y se acaban en color Boo, W01 o G42.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.  
**Apilabilidad:** 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

### Base giratoria de cuatro radios de acero:

Se fabrica con varilla maciza de acero de 18mm.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye niveladores de plástico estándar en contacto con el suelo.

### Base giratoria de cinco radios de acero con ruedas:

Se fabrica con varilla maciza de acero de 18mm y está equipada con ruedas de rodadura blanda.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
 La base lleva ruedas de doble rodadura blanda.

### Base giratoria de cuatro radios de aluminio:

Estructura fabricada con aleación de aluminio inyectado.  
**Acabados:** Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.

### Base giratoria de cuatro radios de aluminio:








Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con topes fijos de fieltro en contacto con el suelo.  
**Acabados:** Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.





### Base giratoria de cinco radios de aluminio con gas:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con columna de elevación a gas y ruedas de rodadura blanda de 65mm.  
**Acabados:** Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.

### Taburete con pie de varilla


La estructura se fabrica con varilla de acero maciza de 12mm. Los taburetes se fabrican en dos alturas 75cm y 65cm.  
**Acabados:** Con pintura de poliéster termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.  
**Tacos:** Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.  
**Apilabilidad:** Esta versión no es apilable.

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>UNNO010</p>	80,5	46	–	55	47	51	43	4,6
 <p>UNNO050</p>	80,5	46	65,5	58	47	51	43	5,4
 <p>UNNO085</p>	80,5	46	65,5	58	47	51	43	5,4
 <p>UNNO020</p>	80,5	46	–	55	47	49	43	6,5
 <p>UNNO080</p>	80,5	46	65,5	58	47	51	43	7,5
 <p>UNNO090</p>	100	65	–	55	47	50	42	7,8
 <p>UNNO095</p>	110	75	–	55	47	50	42	8,3

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>UNNO030</p>	80,5	46	–	47	47	50	43	9,1
 <p>UNNO060</p>	80,5	46	65,5	56,5	47	50	43	10,6
 <p>UNNO040</p>	80,5	46	–	66	47	66	43	11
 <p>UNNO070</p>	80,5	46	65,5	66	47	66	43	12,5





## BASES METÁLICAS

### Estándar




### Opcionales



	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>UNNO035</p>	80,5	46	–	47	47	50	43	8,6
 <p>UNNO065</p>	80,5	46	65,5	56,5	47	50	43	10,1
 <p>UNNO045</p>	85,5 75,5	51 41	–	66	47	66	43	8,9
 <p>UNNO075</p>	85,5 75,5	51 41	70,5 60,5	66	47	66	43	10,4


## BASES DE ALUMINIO



	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 UNNO055MA	80,5	46	–	47	47	50	43	8,1

## BASES DE MADERA

### Chapa de roble natural



Roble natural

Roble nogal

Roble wengué

Tinte negro

### Lacado



Coffee brown

Stone

Light grey

Rose

Clay orange

Mustard

Water green

Marine green

Navi blue



Sky blue

Blanco

Negro

## BANCOS

Las bancadas se fabrican de 2 a 5 plazas. Cualquiera de las plazas se puede cambiar por una mesa auxiliar. El largueros se fabrica en acero con perfil de sección oval de 70x35mm. Los pies son de aluminio inyectado en molde. La estructura se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro o aluminio RAL 9006.

	Altura	Alto asiento	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento
	80	44	277	47	52	43
	80	44	220	47	52	43
	80	44	163	47	52	43
	80	44	106	47	52	43




## ACCESORIOS



### Pala de escritura.

Es completamente abatible y se puede desmontar. La articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tabla de escritura es de tablero compacto de 10mm color negro. Está disponible en versiones para zurdos y diestros. La pala de escritura está disponible para:

- Silla de cuatro patas.
- Silla pie de varilla.



### Clips para unir sillas de varilla.

Permiten unir sillas para formar filas.



### Carro de transporte.

## CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Norma Europea UNE EN 16139-2.
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2015 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2015 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.



## GARANTÍA

INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección UNNIA contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente.

INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad.