



La colección VARYA TAPIZ se genera combinando confortables asientos tapizados, disponibles en tres versiones, con diferentes bases metálicas y de madera. Las carcasas se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS o con tejidos especificados o suministrados por el cliente. Las bases metálicas y de madera están también disponibles en una amplia gama de acabados. Esta gran variedad de bases y acabados permiten configurar infinitas combinaciones personalizadas que se adaptan fácilmente a la estética de cada proyecto. La colección VARYA TAPIZ incluye sillas, sillones, taburetes y bancadas diseñadas para habitar entornos y contextos diversos en espacios de uso colectivo, entornos de trabajo o residencias privadas.

DISEÑADOR: Simon Pengelly



Simon Pengelly nació en Henley, Reino Unido, en 1967. Cuando tenía ocho años comenzó a fabricar muebles en el taller de su padre. Estudió en la Universidad de Rycotewood y en la Politécnica de Kingston. Pengelly comenzó su carrera profesional como diseñador en Conran Design Group. Pasó a formar parte del equipo de diseño de Hábitat en 1990 y posteriormente empezó a coordinar el diseño y desarrollo de su gama de muebles como diseñador freelance. En 1990 Pengelly estableció su estudio con sede en Londres. En la actualidad el estudio de Pengelly trabaja para reconocidas firmas del Reino Unido, Italia, Holanda, España y Estados Unidos. El profundo conocimiento de cómo la gente usa y se relaciona con los objetos, su afinidad con los materiales y los procesos de producción, combinada con su pasión por crear "muebles con alma" ha dado como resultado una amplia colección de piezas premiadas internacionalmente en múltiples ocasiones incluyendo el aclamado "Compasso d'oro". Los diseños de Pengelly contienen una maravillosa mezcla de ingeniería inteligente, diseño refinado y espíritu atemporal.

MONOCARCASA DE ASIENTO ERGONÓMICA

Composición: Monocarcasa interior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tapizada con espumas de poliuretano flexible de alta resiliencia CMHR de densidad variable. La versión con tapizado soft va revestida con fibra suave de poliéster en su cara delantera.

Tapicería: Se dispone de tres tipos de tapicería: Tapizado liso, tapizado fibra soft y tapizado con costuras horizontales. Los tapizados están disponibles con cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



TAPIZADOS



Tapicería lisa



Tapicería con costuras horizontales



Tapicería fibra suave

ESTRUCTURAS

Silla de cuatro patas apilable:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla de cuatro patas no apilable:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Sillón de cuatro patas:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Base de 4 patas de madera:

Estructura interior de acero. Acabada con pintura de poliéster termo-endurecida en color gris o blanco.

Patatas: Patas de madera de roble macizo de 35mm de diámetro. Se pueden acabar en todos los colores para madera de la carta de acabados INCLASS.

Tacos: Incorpora tacos de fieltro en contacto con el suelo.

Silla pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Sillón pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm y 14mm. Los reposabrazos son de polipropileno y pueden ir acabados en color blanco, negro o gris.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla con pie de patín:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 22mm de alto límite elástico y doble pared.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

Sillón con pie de patín:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 22mm de alto límite elástico y doble pared.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

Base giratoria de cuatro radios de acero:

Se fabrica con tubo de acero de 18mm reforzado.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Brazos: Esta base puede incorporar brazos fabricados con tubo de acero de 16mm.

Base giratoria de cuatro radios de aluminio:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con topes fijos de fieltro en contacto con el suelo.

Acabados: Disponible con acabado pulido o pintada con pintura de poliéster termo-endurecida en color blanco o negro.

Brazos: Esta base puede incorporar brazos fabricados con tubo de acero de 16mm.

Base giratoria de cuatro radios de aluminio con ruedas:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con ruedas de doble rodadura autofrenadas blandas de diámetro 65mm en contacto con el suelo.

Acabados de la base: Disponible con acabado pulido o pintada con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco o negro.

Silla de cuatro patas con ruedas:

La base está fabricada con tubo de acero redondo de 18mm y 2mm de espesor.

Las patas llevan 4 ruedas dobles autofrenadas de 65mm en contacto con el suelo.

Acabados: En pintura poliéster en polvo termoestable en todos los colores del muestrario de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Brazos: Esta base puede equipar brazos desmontables hechos de tubo de acero de 18mm.

Brazo con tableta de escritura XL: Esta base puede equipar brazo desmontable con una tableta de escritura XL de 13mm de color negro. El brazo está disponible para usuarios zurdos y diestros.

Silla de cuatro patas con ruedas con cesta:

La base está fabricada con tubo de acero redondo de 18mm y 2mm de espesor

y viene equipada con un cesta porta objetos debajo del asiento fabricada con varilla de acero. La patas llevan 4 ruedas doble autofrenadas de 65mm en contacto con el suelo.

Acabados: En pintura poliéster en polvo termoestable en todos los colores del muestrario de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Brazos: Esta base puede equipar brazos desmontables hechos de tubo de acero de 18mm.

Brazo con tableta de escritura XL: esta base puede equipar brazo desmontable con una tableta de escritura XL de 13mm de color negro. El brazo está disponible para usuarios zurdos y diestros.

Taburete fijo de cuatro patas:

La base se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico. El reposapiés está fabricado con varilla de acero maciza de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas. Alto y medio.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

Taburete con pie de varilla:

La base y el reposapiés se fabrican con varilla maciza de acero de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas. Alto y medio.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

Taburete giratorio de cuatro radios:

La base se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico. El reposapiés está fabricado con varilla de acero maciza de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas. Alto y medio.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

Taburete de 4 patas de madera:








Estructura: Fabricada con tubo y varilla maciza de acero. Acabada con pintura de poliéster termoendurecida en color gris o blanco. El taburete se fabrica en dos alturas. Alto y medio.







Aro reposapiés: Fabricado con varilla de acero macizo de 12mm acabado en cromo mate.




Patatas: Patas de madera de roble macizo de 35mm de diámetro. Se pueden acabar en todos los colores para madera de roble de la carta de acabados INCLASS.

Tacos: Incorpora tacos de fieltro en contacto con el suelo.

Apilabilidad: Esta versión no es apilable.

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Profundidad asiento	Peso (kg)	Tela (cm)
 <p>VARO610</p>	81	45	—	57	46,5	51,5	42	5,5	110
 <p>VARO615</p>	81	45	—	48	46,5	50	42	4,9	110
 <p>VARO618</p>	81	45	54	57	46,5	51,5	42	6,4	110
 <p>VARO632</p>	81	45	—	49	46,5	52	42	7,1	110
 <p>VARO634</p>	81	45	—	49	46,5	52	42	11,5	110
 <p>VARO675</p>	101	75	—	45,5	41	48	38	6,1	80
 <p>VARO670</p>	91	65	—	42	41	45	38	5,9	80

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Profundidad asiento	Peso (kg)	Tela (cm)
 <p>VARO620</p>	81	45	—	55,5	46,5	50	42	6,9	110
 <p>VARO628</p>	81	45	54	55,5	46,5	50	42	7,7	110
 <p>VARO652</p>	81	45	—	51	46,5	54	42	9,1	110
 <p>VARO654</p>	81	45	65	54	46,5	54	42	9,7	110
 <p>VARO665</p>	101	75	—	44	41	47	38	7,1	80
 <p>VARO660</p>	91	65	—	41,5	41	43	38	6,7	80

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Profundidad asiento	Peso (kg)	Tela (cm)
 <p>VARO650</p>	81	45	—	48	46,5	50	42	6,7	110
 <p>VARO685</p>	101	75	—	41	41	43	38	5,5	80
 <p>VARO680</p>	91	65	—	41	41	43	38	5,3	80




BASES METÁLICAS

Estándar



Opcionales



	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Profundidad asiento	Peso (kg)	Tela (cm)
	81,5	45	—	46,5	46,5	50	42	5,9	110
VARO630MA									
	101	75	—	41	41	45,5	38	6,8	80
VARO695MA									
	91	65	—	41	41	45,5	38	6,4	80
VARO690MA									

ACABADOS DE MADERA

Roble natural



Roble natural

Roble nogal

Roble wengué

Tinte negro

Lacado



O25 Clay orange

B40 Marine green

B36 Navi blue

M56 Coffeebrown

B00 Negro

G49 Anthracite

WO1 Blanco



Y62 Mustard



V16 Turquoise green



B44 Sky blue




M82 Stone



P70 Rose



G42 Light grey


	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Profundidad asiento	Peso (kg)	Tela (cm)
	81	44	—	48,5	46,5	50	42	7,1	110

VARO640

	81	44	—	48,5	46,5	50	42	7,4	110
---	----	----	---	------	------	----	----	-----	-----





VARO645

BASES DE ALUMINIO



BANCOS

Las bancadas se fabrican de 2 a 5 plazas. Cualquiera de las plazas de asiento se puede cambiar por una mesa auxiliar de mdf lacada disponible en color blanco o negro. El larguero se fabrica en acero con perfil de sección oval de 70x35mm. Los pies son de aluminio inyectado en molde e incorporan niveladores en contacto con el suelo. La estructura se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro o aluminio RAL 9006.

	Alto	Alto asiento	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)	Tela (m)
	81	44	277	47	43	43	15,4	5
	81	44	220	47	43	43	12,9	4
	81	44	163	47	43	43	10,4	3
	81	44	106	47	43	43	7,9	2




ACCESORIOS



Pala de escritura.

Es completamente abatible y se puede desmontar. La articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tabla de escritura es de tablero compacto de 10mm color negro. Está disponible en versiones para zurdos y diestros. La pala de escritura está disponible para las siguientes versiones de estructura:

- Silla de cuatro patas apilable.
- Silla con pie de varilla.



Pala de escritura XL.

Está disponible en versiones para zurdos y diestros. La pala de escritura está disponible para las siguientes versiones de estructura:


- Silla cuatro patas con ruedas.
- Silla cuatro patas con ruedas y cesta.



Brazos metálicos.

Está disponible para las siguientes versiones de estructura:

- Base giratoria de cuatro radios de acero.
- Base giratoria de cuatro radios de aluminio.
- Base giratoria de cuatro radios de aluminio con ruedas.
- Silla cuatro patas con ruedas.
- Silla cuatro patas con ruedas y cesta.



Clips para unir sillas de varilla.

Están fabricados con polipropileno y permiten unir las sillas con chasis de varilla para formar filas.



Carro de transporte.

Está fabricado con tubo y pletina de acero. Se acaba con pintura de poliéster termoendurecida en color aluminio RAL 9006.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Norma Europea UNE EN 16139-2.
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.



GARANTÍA

INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección VARITA TAPIZ contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente.

INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad.