



La colección VARYA WOOD se configura como una amplia colección de sillas versátiles con carcasa de madera curvada que complementa la familia VARYA. Con un diseño neutro pero a la vez amable y acogedor a través del uso de la madera natural, esta colección ha sido diseñada para habitar cualquier ambiente y contexto tanto en espacios públicos como privados. Las carcasas están disponibles en chapa de haya, roble o nogal y pueden teñirse en todos los colores del muestrario INCLASS. Pueden incorporar panel de asiento o frontal completo tapizado para un mayor confort. Para adecuar las sillas a diferentes usos, las bases se fabrican en múltiples versiones y están disponibles en todos los acabados del muestrario INCLASS.

DISEÑADOR: Simon Pengelly



Simon Pengelly nació en Henley, Reino Unido, en 1967. Cuando tenía ocho años comenzó a fabricar muebles en el taller de su padre. Estudió en la Universidad de Rycotewood y en la Politécnica de Kingston. Pengelly comenzó su carrera profesional como diseñador en Conran Design Group. Pasó a formar parte del equipo de diseño de Hábitat en 1990 y posteriormente empezó a coordinar el diseño y desarrollo de su gama de muebles como diseñador freelance. En 1990 Pengelly estableció su estudio con sede en Londres. En la actualidad el estudio de Pengelly trabaja para reconocidas firmas del Reino Unido, Italia, Holanda, España y Estados Unidos. El profundo conocimiento de cómo la gente usa y se relaciona con los objetos, su afinidad con los materiales y los procesos de producción, combinada con su pasión por crear "muebles con alma" ha dado como resultado una amplia colección de piezas premiadas internacionalmente en múltiples ocasiones incluyendo el aclamado "Compasso d'oro". Los diseños de Pengelly contienen una maravillosa mezcla de ingeniería inteligente, diseño refinado y espíritu atemporal.

MONOCARCASA DE ASIENTO ERGONÓMICA

Monocarcasa fabricada con láminas de madera curvada. Está disponible en chapa de haya, chapa de roble y chapa de nogal barnizada en todos los colores del muestrario INCLASS.

Para un mayor confort las carcassas de madera pueden llevar paneles de asiento o paneles frontales tapizados que están disponibles con todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS o con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

TAPIZADOS



Carcasa madera
+
asiento tapizado



Carcasa madera
+
frontal tapizado



MONOCARCASAS DE MADERA

Chapa de haya natural



Natural Nogal Wengué Tinte negro

Roble natural



Natural Nogal Wengué Tinte negro

Chapa de nogal natural



Natural

ESTRUCTURAS

Silla de cuatro patas apilable:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla de cuatro patas no apilable:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Sillón de cuatro patas:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Sillón pie de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm y 14mm. Los reposabrazos son de polipropileno y pueden ir acabados en color blanco, negro o gris.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evita su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Base giratoria de cuatro radios de aluminio:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con topes fijos de fieltro en contacto con el suelo.

Acabados: Disponible con acabado pulido o pintada con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco o negro.

Brazos: Esta base puede incorporar brazos fabricados con tubo de acero de 16mm.

Base giratoria de cuatro radios de aluminio con ruedas:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con ruedas de doble rodadura autofrenadas blandas de diámetro 65mm en contacto con el suelo.

Acabados de la base: Disponible con acabado pulido o pintada con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco o negro.

Base giratoria de cuatro radios de acero:

Se fabrica con tubo de acero de 18mm reforzado.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Brazos: Esta base puede incorporar brazos fabricados con tubo de acero de 16mm.

Base de 4 patas de madera:

Estructura fabricada con tubo y varilla maciza de acero. Acabada con pintura de poliéster termoendurecida en color gris o blanco.

Patatas: Patas de madera de roble macizo de 35mm de diámetro. Se pueden acabar en todos los colores para madera de roble de la carta de acabados INCLASS.

Tacos: incorpora tacos de fieltro en contacto con el suelo.

Taburete fijo de cuatro patas:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico. El reposapiés está fabricado con varilla de acero maciza de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: El taburete no es apilable.

Taburete con pie de varilla:

La estructura y el reposapiés se fabrican con varilla maciza de acero de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Para evitar su desprendimiento los tacos van fijados a la estructura mediante tornillos.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: El taburete no es apilable.

Taburete giratorio de cuatro radios:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico. El reposapiés está fabricado con varilla de acero maciza de 12mm. El taburete se fabrica en dos alturas.

Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Incluye tacos de plástico auto-nivelables en contacto con el suelo.

Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

Apilabilidad: El taburete no es apilable.

Taburete de 4 patas de madera:



Estructura: Fabricada con tubo y varilla maciza de acero. Acabada con pintura de poliéster termoendurecida en color gris o blanco.







Aro reposapiés: Fabricado con varilla de acero macizo de 12mm acabado en cromo mate.


Patatas: Patas de madera de roble macizo de 35mm de diámetro. Se pueden acabar en todos los colores para madera de roble de la carta de acabados INCLASS.

Tacos: Incorpora tacos de fieltro en contacto con el suelo.

Apilabilidad: El taburete no es apilable.

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>VARO420</p>	81	44	—	55,5	46,5	50	42	6,1
 <p>VARO428</p>	81	44	54	55,5	46,5	50	42	6,9

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>VARO410</p>	81	44	—	57	46,5	51,5	42	4,7
 <p>VARO415</p>	81	44	—	48	46,5	50	42	4,3
 <p>VARO418</p>	81	44	54	57	46,5	51,5	42	5,6
 <p>VARO450</p>	81	44	—	48	46,5	50	42	6,1
 <p>VARO475</p>	101	75	—	45,5	41	48	38	5,6
 <p>VARO470</p>	91	65	—	42	41	45	38	5,4

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
	101	75	—	44	41	47	38	6,5
VARO465								

	91	65	—	41,5	41	43	38	6,2
VARO460								

	101	75	—	41	41	43	38	5
VARO485								

	91	65	—	41	41	43	38	4,8
VARO480								

BASES METÁLICAS

Estándar



Negro

Blanco

Aluminio

Cromo

Opcionales



M56
Coffee brown

M82
Stone

G42
Light grey

P70
Rose

O25
Clay orange

Y62
Mustard

V16
Turquoise
green




B40
Marine green

B36
Navi blue

B44
Sky blue


Gris
óxido

Marrón
óxido

	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>VARO430MA</p>	81,5	44,5	—	46,5	46,5	50	42	5,3
 <p>VAROO95MA</p>	101	75	—	41	41	45,5	38	6,3
 <p>VAROO90MA</p>	91	65	—	41	41	45,5	38	5,9


BASES DE MADERA

Roble natural



Lacado



	Alto	Alto asiento	Alto brazos	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
 <p>VARO440</p>	81	44	—	48,5	46,5	50	42	6,5



 <p>VARO445</p>	81	44	—	48,5	46,5	50	42	6,8
--	----	----	---	------	------	----	----	-----

BASES DE ALUMINIO



BANCOS

Las bancadas se fabrican de 2 a 5 plazas. Cualquiera de las plazas de asiento se puede cambiar por una mesa auxiliar de mdf lacada disponible en color blanco o negro. El larguero se fabrica en acero con perfil de sección oval de 70x35mm. Los pies son de aluminio inyectado en molde e incorporan niveladores en contacto con el suelo. La estructura se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro o aluminio RAL 9006.

	Altura	Alto asiento	Ancho	Ancho asiento	Profundidad	Prof. asiento	Peso (kg)
	81	44	277	47	43	43	15,4
	81	44	220	47	43	43	12,9
	81	44	163	47	43	43	10,4
	81	44	106	47	43	43	7,9



ACCESORIOS



Pala de escritura.

Es completamente abatible y se puede desmontar. La articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tabla de escritura es de tablero compacto de 10mm color negro. Está disponible en versiones para zurdos y diestros. La pala de escritura está disponible para las siguientes versiones de estructura:


- Silla de cuatro patas apilable.
- Silla con pie de varilla.



Brazos metálicos.

Está disponible para las siguientes versiones de estructura:

- Base giratoria de cuatro radios de acero.
- Base giratoria de cuatro radios de aluminio.
- Base giratoria de cuatro radios de aluminio con ruedas.



Clips para unir sillas de varilla.

Están fabricados con polipropileno y permiten unir las sillas con chasis de varilla para formar filas.



Carro de transporte.

Está fabricado con tubo y pletina de acero. Se acaba con pintura de poliéster termoendurecida en color aluminio RAL 9006.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Norma Europea UNE EN 16139-2.
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.



GARANTÍA

INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección VARYA WOOD contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente.

INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad.