



TAIA es una familia de sillones versátiles que se originan mediante la combinación de diferentes tipos de bases con una confortable carcasa de asiento de líneas fluidas y elegantes. Los asientos están disponibles en una amplia gama de colores de polipropileno, disponibles también con asiento tapizado o con tapizado completo. La amplia gama de colores, las opciones de tapicería y la variedad de tipos de base permiten infinitas combinaciones que se adaptan a las arquitecturas y contextos más diversos.

CARCASAS DE ASIENTO

Carcasa de plástico:

Composición: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Acabado superficial: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.



Carcasa tapizada:

Composición: Monocarcasa interior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Tapizada con espumas de poliuretano flexible de alta resiliencia CMHR de densidad variable revestida con fibra suave de poliéster en su cara delantera.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

PANEL DE ASIENTO TAPIZADO FIJO

Asiento interior fabricado con polipropileno y recubierto con espuma de poliuretano CMHR de alta resiliencia. El panel de asiento tapizado va fijado a la carcasa con 4 tornillos.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

COJÍN DE ASIENTO SOFT DESENFUNDABLE

Asiento interior de polipropileno recubierto de fibra suave de poliéster. La funda del asiento se puede desenfundar para un fácil lavado. El cojín no está sujeto al asiento, pero existe la posibilidad de fijarlo mediante Velcro.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

ESTRUCTURAS

4 patas de tubo:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor de alto límite elástico.

Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Base 4 patas de plástico:

Composición: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Acabado superficial: Disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Base 4 patas de madera:

Estructura interior de acero. Acabada con pintura de poliéster termo-endurecida en color gris.
Patas de madera de roble macizo.

Acabados: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Base giratoria de cuatro radios de madera:

La base se fabrica con una estructura interior de acero y los radios son de madera maciza de roble.

Acabados: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Base de varilla:

La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm
Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Silla con pie de patín:

La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 22mm de alto límite elástico y doble pared.

Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de polipropileno en contacto con el suelo.

Base giratoria de cuatro radios de acero:

Se fabrica con tubo de acero de 18mm reforzado.
Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.

Base giratoria de cinco radios con ruedas:

Se fabrica con tubo de acero de 18mm reforzado y equipa ruedas autofrenadas de doble rodadura blanda de 65mm

Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Silla de cuatro patas con ruedas:

La base está fabricada con tubo de acero redondo de 18mm y 2mm de espesor. Las patas llevan ruedas dobles de 65 mm con rodadura blanda.

Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Base giratoria de cinco radios de aluminio con gas:

Base giratoria fabricada con aleación de aluminio inyectado. Equipada con columna de elevación a gas y ruedas autofrenadas de rodadura blanda de 65mm.

Acabados: Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Norma Europea UNE EN 16139-2 y ANSI BIFMA X5.4

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

GARANTÍA


5 años

Sillón 4 patas acero (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0010**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor con alto límite elástico.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



6,4kg


1 unidad
8,4 kg
0,31m³

Sillón pie varilla (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0020**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base de varilla maciza de acero de 12mm.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



6,7kg


1 unidad
8,7 kg
0,31m³

Sillón 4 patas plástico (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0030**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base de 4 patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



6,4kg

1 unidad
8,4 kg
0,31m³

Sillón 4 patas madera (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0040MA**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



7,8kg


1 unidad
9,8 kg
0,31m³

Sillón base madera giratoria (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0045MA**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base giratoria de 4 radios de roble macizo reforzada con una estructura interior de acero.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



8,6kg


1 unidad
10,6 kg
0,31m³

Sillón pie patín(monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0050**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base tipo patín fabricada con tubo de acero redondo de 22mm de alto límite elástico con doble pared.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Tacos: Incluye tacos de polipropileno en contacto con el suelo.



8,3kg


1 unidad
10,3 kg
0,31m³

Sillón base 4 radios acero giratoria (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0060**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base giratoria de cuatro radios de acero fabricada con tubo de acero de 18mm con alto límite elástico. La altura de asiento no es regulable.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



KG 7kg


Box 1 unidad
9 kg
0,31m³

Sillón base 5 radios acero giratoria + ruedas (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0062**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base giratoria de 5 radios de tubo de acero de 18mm equipada con ruedas autofrenadas de 65 mm y doble rodadura blanda. La altura de asiento no es regulable.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



KG 10kg


Box 1 unidad
12 kg
0,31m³

Sillón base aluminio 5 radios giratoria + ruedas + gas (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0064**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base giratoria de cinco radios de aluminio inyectado. Equipada con columna de elevación a gas y ruedas autofrenadas de 65 mm con doble rodadura blanda. La altura de asiento es regulable.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.



KG 10,1kg


Box 1 unidad
12,4 kg
0,31m³

Sillón 4 patas tubo + ruedas (monocarcasa de plástico)

Código: **TAI0070**



Sillón con carcasa de asiento de polipropileno y base de cuatro patas con ruedas fabricada con tubo de acero redondo de 18mm y 2mm de espesor. Las patas equipan ruedas dobles de 65 mm con rodadura blanda.
 Acabado de carcasa: Las carcasas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



6,4kg

1 unidad
8,4 kg
0,31m³

Asiento fijo tapizado (aumento)

Código: **TAI0210TA**



Asiento tapizado con panel interior de polipropileno recubierto con espuma flexible de poliuretano CMHR de alta resiliencia. El asiento va fijado a la carcasa con 4 tornillos.
 Acabado: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	60cm
8 o más unidades	30cm

Asiento desenfundable tapizado (aumento)

Código: **TAI0220TA**



Asiento desenfundable con asiento interior de polipropileno recubierto con fibra de poliéster extra-suave. La funda del asiento se puede desenfundar para un fácil lavado. El asiento no está sujeto a la carcasa, pero existe la posibilidad de fijarlo mediante tiras de Velcro.
 Acabado: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	60cm
8 o más unidades	40cm

Sillón 4 patas acero (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0610**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base de 4 patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
 Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



	7,2kg
	1 unidad 9,2 kg 0,31m ³


COM 140cm / por unidad	
1 unidad	180cm
8 o más unidades	130cm

Sillón pie varilla (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0620**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base de varilla maciza de acero de 12mm.
 Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



	7,5kg
	1 unidad 9,5 kg 0,31m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	180cm
8 o más unidades	130cm

Sillón 4 patas plástico (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0630**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base de 4 patas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
 Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
 Acabados de la base: Las carcacas están disponibles en 14 colores seleccionados con una textura mate anti-deslizante en ambas caras.
 Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



	7,2kg
	1 unidad 9,2 kg 0,31m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	180cm
8 o más unidades	130cm

Sillón 4 patas madera (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0640MA**




Sillón con carcasa de asiento tapizada y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.

Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



8,6kg

1 unidad
10,6 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón base madera giratoria (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0645MA**




Sillón con carcasa de asiento tapizada y base giratoria de 4 radios de roble macizo reforzada con una estructura interior de acero.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Se pueden acabar en todos los acabados para madera de roble de la carta de acabados INCLASS. Opcionalmente se pueden lacar en todos los colores lacados del muestrario INCLASS.

Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



9,4kg

1 unidad
11,4 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón pie patín (monocarcasa tapizada)

Código: **TAI0650**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base tipo patín fabricada con tubo de acero redondo de 22mm de alto límite elástico con doble pared.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Tacos: Incluye tacos de polipropileno en contacto con el suelo.



9,1kg

1 unidad
11,1 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón base 4 radios acero giratoria (monocarcasa tapizada)


Código: **TAI0660**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base giratoria de cuatro radios de acero fabricada con tubo de acero de 18mm con alto límite elástico. La altura de asiento no es regulable.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente. Tacos estándar de plástico. Opcionalmente tacos de fieltro.



KG 7,8kg

Box 1 unidad
9,8 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón base 5 radios acero giratoria + ruedas (monocarcasa tapizada)


Código: **TAI0662**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base giratoria de 5 radios de tubo de acero de 18mm equipada con ruedas autofrenadas de 65 mm y doble rodadura blanda. La altura de asiento no es regulable.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



KG 10,8kg

Box 1 unidad
12,8 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón base aluminio 5 radios giratoria + ruedas + gas (monocarcasa tapizada)


Código: **TAI0664**



Sillón con carcasa de asiento tapizada y base giratoria de cinco radios de aluminio inyectado. Equipada con columna de elevación a gas y ruedas autofrenadas de 65 mm con doble rodadura blanda. La altura de asiento es regulable.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.



KG 10,9kg

Box 1 unidad
13,2 kg
0,35m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm

Sillón 4 patas tubo + ruedas (monocarcasa tapizada)


Código: **TAI0670**





Sillón con carcasa de asiento tapizada y base de cuatro patas con ruedas fabricada con tubo de acero redondo de 18mm y 2mm de espesor. Las patas equipan ruedas dobles de 65 mm con rodadura blanda.

Acabado de carcasa: Disponible en todos lps tejidos y pieles del muestrario INCLASS y opcionalmente también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

Acabados de la base: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.



 7,2kg

 1 unidad
9,2 kg
0,31m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 130cm